

# Befürchtungen

## Befürchtungen

Die Sauna sollte nicht komplett abgeklappt werden!

Das Westbad weiß schließen - unwahrscheinlich

Wegoptimierung des Steigebaus

ausreichende Tiefe (3,5m) im Schwimmbad - Lehrbecken geplant? -> Tauchsportausbildung

Ich befürchte, dass das Grundkonzept ein soziale 2. haben geht.

geeignete Zugänge von Bad / dem Boden mit schweren Tauchgeräten vorhanden / geplant?

Lehrschwimmbecken nicht für Aquafitness nicht mehr nutzbar

Westbad könnte Attraktion werden - je länger Planung verpasst diese Chance - kein großer Wurf

Befürchte, daß nicht rechtzeitig mit dem Bau angefangen wird.

Flächen für Ausrüstungen an dem Becken vorhanden? -> Tauchgerät

Lehrschwimmbekken kein Holzboden, so nicht für Kurse nutzbar

Warum wurde das Brausebad dichtgemacht.

Schließung des Hei-Bades in der Bauphase?

Ist das Kursbecken wieder ein Solebecken?

KOSTEN-ANNAHME IST UNREALISTISCH !!! BIS ENDE 2022 SIND DA 5 MIO. € MEHR AUF DER UHR!

Verknappung der Schwimmflächen führt zu Konflikten versch. Nutzergruppen

Weniger Zeit für Aquafitness, da Kursbecken schon voll. Lehrschwimmbecken zu klein

Kosten 14,2 -> 18,5 Tsd €

befürchte, daß das nicht für alle reicht

Lagerfläche für Material vorhanden?

Es heißt plötzlich Schnell bauen! Man denke aus Haftungsrecht!

Einteilung der Nutzergruppen in versch. Zeitfenster nicht im Interesse der Nutzer

Wo ist Platz auch für ältere Leute?

DER ZEITRÄHME FÜR DIE REALISIERUNGSPHASE IST UNREALISTISCH! HING. 4 JAHRE MEHR! VERLÖRE: SÄUBERE PLANUNG + ZU WENIG GELD

weniger Schwimmflächen für wachsendes Stadtbevölkerung

# Fragen

# Fragen

Sind die 6,5 Mio aus dem LEK in die 18 Mio enthalten?

WOHER KOMMT DIE ZAHL 18,5 Mio.

Sind die 18,5 Mio bereits versindlicht in den Haushalts eingestellt?

Warum kein Solebad? u. Sauna?

Wo bleibt ein Solebecken?  
Angeblich so gesund - nur im Drinnkasten nicht!  
Die Nutzung des jetzigen Beckens war in der Vergangenheit unter der Woche unmöglich!  
Kann ein Schwimmbad auf die Einnahmen für die Nutzung des "gesunden Solebeckens" verzichten?  
Wann werden die 12 Jahre, aus gesundheitlichen Gründen auf einen Kurs im Solebad verboten wird, wenn wird das Übernahmeverbot?  
Wann wird in den Kursen Schwimmen gelehrt?

Wie wird innenarchitektonisch den unterschiedlichen Ethnien Rechnung getragen?

Bäderkonzept berücksichtigt nicht Stadteil wachstum w. Flüchtlingen - warum wird Mehrbedarf nicht berücksichtigt?

Warum Bäderkonzept passt nicht zu wachsendem Bedarf - warum wird es nicht überdacht?

Keine große Programmteilung über die Veranstaltung

Keine Info über die Veranstaltung im Wegbad

Warum wurde nicht über die Veranstaltung informiert?

Diese Veranstaltung gezielte Bekämpfung (wie in der Schule?)

Wie so akzentuiert die muskuläre Zugewandte politisch nicht über gesundheitliche Verantwortung in Bezug auf gesundheitliche Verantwortung? Einbezug des Bäderbereichs?

Von wem wird die Öffentlichkeits/Privatschwimmverträge?

Was ist, was...  
- Pape möchte Schwimmen  
- Kind etwas über will  
- wird das Kurbecken belegt?

Hubbrücken sind vor allem im Wasser wartungsanfällig, Kosten eingepplant?

Kurs Becken mit Hubboden, warum?

Warum hat der Lehrschwimmbecken den Standard der 50-jährige? (Central-Beck) ? ? ?

Sind Lehrbecken/Nichtschwimmbecken noch geordnet bei angehängt?

Ist für das Lehrschwimmbecken und das Kurbecken Abgrenzung / Wände gibt gibt es eine Holzbohlen-Installation anstatt der Akustik

Wie ist der Hubboden im Schwimmbecken gelagert Längs oder quer?

Warum wird Nichtschwimmbecken komplett gestrichen? Bedarf ist weiter da!

Schwimmbecken in Bremen wird vernachlässigt. Lehrermangel! Was tun?

Wo sind die Schul/LehrervertreterInnen?

Wurden die Bedarfe der Schulen ausreichend berücksichtigt?

# Wünsche

Wünsche

Erhalt (mindestens) der jetzigen Wasserfläche  
(Bärolabebereich des Westtanks)

Das es Schwimmkurs-Gelegenheiten gibt für Frauen, die nicht von Männern gehen können  
weil die Schwimmkondition nicht so gut ist

Ein Frauenbadetag für alle Frauengruppen, nicht nur für junge Frauen

reine Zeiten  
→ sollte id. mit an

Tiefe eines Teilbereiches für die Ausbildung von Lebensrettern (Retungstauchern) von ca. 4,0m

Lehrschwimmbecken auch für Gesundheitskurse nutzbar  
11. Planung nicht

Lehrschwimmbecken mit Hubboden

Trennwand zwischen Lehrschwimmbecken und Sportbecken. (Akustik & Sicherheit)

Hubboden statt Wassergewölbungstreppe im Lehrschwimmbecken

Solo-Becken ist eine besondere Attraktion, umgen sollte auf diese Besonderheit verzichtet werden.

Eintritt für Kinder 1€

Öffnungsein/Freizeitstube

OPTION Solobecken

Kursbecken mit Temperaturen über 30°Celsius

Preise ↓ für Stadtlichtberechtigte

Kommt mir den Eintritt die letzten 20 Jahre selber leisten...  
Wünsche mir niedrigere Preise

Schließt mich dem an wenn Eintritt können sich viele nicht leisten

Sauna!

Sauna Solobecken

Sauna muß bleiben. Wer fahren kein Auto, Sauna in der Altstadt ist zu weit weg. Sauna für die Jugendzeit ist nötig!

Sauna Sauna

Niedrigerer Eintrittspreis mit in Planungen berücksichtigen? Höhere Nachfrage

Das Erkennen von politischer Verantwortung gegenüber den Bürgern sowie der gesellschaftlichen Aufgabe!